



NOUVELLE GÉNÉRATION

FORD RANGER

Gamme complète d'accessoires ARB



4X4 ACCESSORIES

SOMMAIRE

PROTECTION FRONTALE	4
PROTECTION DU BAS DE CAISSE	6
BARRE DE REMORQUAGE ARRIÈRE	7
ARRIÈRE DE PICK-UP	8
SUSPENSION	12
GALERIE BASE	16
ACCESSOIRES DE LA GALERIE BASE	18
FEUX DE ROUTE LED INTENSITY ARB	20
AIR LOCKERS	22
SYSTÈMES À AIR	23
SNORKELS	24
LINX	25
ÉQUIPEMENT D'ASSISTANCE	26
SYSTÈMES DE TIROIRS MODULAIRES	28
SLIDE KITCHEN	29
GLACIÈRES ÉLECTRIQUES	30
TENTES DE TOIT	32
AUVENTS ET ACCESSOIRES	36
ACCESSOIRES DE CAMPING	38
SYSTÈMES REDARC	42
GAMME SOLAIRE REDARC	43
CHARGEURS DE BATTERIE BCDC REDARC	44
MONITEUR DE BATTERIE INTELLIGENT REDARC	45





4X4 ACCESSORIES



PROTECTION FRONTALE

Protégez l'avant de votre véhicule en l'équipant d'un pare-chocs compatible avec l'installation d'un treuil. Vous bénéficierez ainsi de toute la protection nécessaire pour explorer n'importe quel terrain en toute confiance. Accessoire indispensable si vous voyagez en zone rurale ou dans des endroits reculés, le pare-chocs ARB protège bien mieux les pièces mécaniques vulnérables en cas de collision avec un animal et constitue une plateforme robuste permettant d'installer d'autres accessoires tels que des feux de route, un treuil ou une antenne CB.



Pare-chocs Summit MKII

- Compatible avec une antenne
- Protection accrue
- Compatible avec un treuil, un éclairage et un cric
- Design spécifique à chaque véhicule
- Finition haut de gamme (pour une résistance accrue à la corrosion)
- Larges panneaux de protection au centre et sur les côtés
- Solution d'éclairage ARB, dont feux de brouillard LED, feux de jour LED, clignotants LED séquentiels et feux de gabarit.
- Sécurité hors pair (structure résistante en acier pour une protection maximale)



Pare-chocs Summit Sahara MKII

- Compatible avec une antenne
- Option tube et barre LED
- Protection accrue
- Finition haut de gamme
- Concept des composants de style et de design déposé
- Compatible avec un treuil, un éclairage et un cric
- Design spécifique à chaque véhicule
- Design bien pensé
- Solution d'éclairage groupée
- Sécurité inégalée



Homologation UE



Stealthbar

Compatible avec tous les équipements d'aide à la conduite

Compatible avec le montage de feux de route

Fourni avec une fixation d'antenne (possibilité d'en acquérir d'autres)



Design assorti aux lignes esthétiques du véhicule

Polymère anti-UV pour plus de durabilité et de résistance à la corrosion

Protection frontale accrue grâce à une structure creuse qui absorbe les chocs

PROTECTION DU BAS DE CAISSE

Lorsque vous vous éloignez des sentiers battus, le dessous de caisse de votre 4x4 s'avère particulièrement exposé aux dangers.



Protection de bas de caisse standard ARB (UVP)

- Résistance : acier de 3 mm formé à la presse et plié
- Précision: acier découpé au laser
- Qualité: panneaux de l'UVP galvanisés et poudrés pour une finition argentée texturée
- Amovible: facile à retirer pour assurer l'entretien du véhicule
- Protège les composants vulnérables du bas de caisse tels que la direction, le carter, la transmission et la boîte de transfert



Protection de bas de caisse renforcée ARB (UVA)

- Protection renforcée: supports renforcés pour protéger les composants du bas de caisse
- Matériau: polymère réticulé anti-UV, résistant à la chaleur et non corrosif
- Profil discret
- Poids réduit
- Produit fabriqué en Australie en polymère réticulé robuste et résistant aux chocs
- La protection UVA d'ARB est bien plus légère que les alternatives en acier, elle protège davantage de surface et se monte et se démonte facilement pour permettre l'entretien du véhicule

BARRE DE REMORQUAGE ARRIÈRE

La barre de remorquage arrière d'ARB allie le design, l'ingénierie d'ARB et une approche sans concession de la protection et des performances à l'arrière du véhicule, tout particulièrement pour franchir un terrain escarpé et rocailleux.



Barre de remorquage arrière Summit

- Ailes formées à la presse
- Panneaux diffuseurs
- Châssis en acier
- Crochet de remorquage de catégorie 4
- Panneau de protection
- Points de levage
- Compatible avec un radar de proximité
- Structure de protection tubulaire basse en option



ARRIÈRE DU PICK-UP

La gamme d'arrières de pick-up ARB est conçue pour s'intégrer parfaitement au design du véhicule et protéger votre précieux chargement. Grâce à leur châssis interne, tous les hardtops d'ARB peuvent accueillir une tente de toit et porter une charge dynamique maximum de 100 kilogrammes.



Hardtop Ascent

- Fenêtres sans encadrement à verre de sécurité teinté
- Sans poignée, ouverture par bouton-poussoir
- Verrouillage et déverrouillage électronique, verrouillage centralisé
- Lignes épurées, intérieur élégant
- Feu stop LED haut
- Finition lisse
- Couleur assortie



Sportlid

- Facile à démonter et à remonter
- Compatible avec tout un éventail de barres de toit et d'accessoires
- Verrouillage centralisé en option
- Éclairage intérieur à LED
- Système de forçage d'urgence du mécanisme de verrouillage
- Offre un espace de stockage sécurisé





Hardtop Classic Plus

- Design étanche
- Système de montage robuste
- Double poignée de verrouillage
- Fenêtre avant et porte arrière à bascule
- Intérieur facile à nettoyer
- Feu stop et éclairage intérieur à LED
- Verre de sécurité teinté
- Porte dotée d'une poignée à verrouillage électronique centralisé qui permet un accès sans clé et se ferme en un claquement



Hardtop Classic

- Design étanche
- Système de montage robuste
- Double poignée de verrouillage
- Fenêtre avant et porte arrière à bascule
- Intérieur facile à nettoyer
- Feu stop et éclairage intérieur à LED
- Verre de sécurité teinté



Tailgate Assist

- Réduit l'effort nécessaire pour fermer le hayon
- Contrôle la vitesse d'ouverture en toute sécurité
- Fabriqué en Australie
- Intègre deux types de vérins développés en collaboration avec le leader mondial des vérins à gaz
- Chaque kit est fourni avec une visserie adaptée au véhicule, notamment des supports de fixation et des câbles de hayon de rechange, ainsi que des consoles de guidage si nécessaire
- Fonctionne à l'ouverture et à la fermeture





HardLid

- Rail premium en option, avec la queue d'aronde de la galerie BASE à l'extérieur et un ancrage en T sur le dessus pour le montage d'accessoires (vous pouvez également opter pour la gamme supérieure avec la plateforme de la galerie BASE)
- Plaque larmée en aluminium
- Un joint étanche à l'eau et à la poussière protège le véhicule des éléments
- Éclairage intérieur
- Charge dynamique nominale de 150 kg, adaptée aux tentes de toit
- Charge statique nominale de 380 kg
- Système de quadrilatère articulé qui pivote vers le haut et l'arrière
- Système de verrouillage centralisé en option
- Vérins à gaz facilitant l'ouverture et la fermeture sans effort (possibilité de montée en gamme si nécessaire)





Galerie de benne

- Matériau résistant (aluminium 6061 extrudé léger et robuste)
- Résistant à la corrosion
- Charge dynamique nominale exceptionnelle de 150 kg
- Design bien pensé avec des courbes épurées
- Montage versatile
- Solidité et ergonomie améliorées
- Configuration « nord-sud »
- Système de montage en queue d'aronde compatible avec les accessoires de la galerie BASE
- Solution de câblage discrète



SUSPENSION

Gagnez en confort de conduite et en maniabilité sur tout type de terrain en installant un système de suspension Old Man Emu d'ARB. La marque tire son nom de la capacité de l'émeu à rester particulièrement stable lorsqu'il se déplace à grande vitesse sur un terrain accidenté

Les prototypes d'amortisseurs et de ressorts sont testés sur une grande variété de terrains avec des charges variables et modifiés pour garantir que chaque combinaison amortisseurs-ressorts est parfaitement adaptée à un véhicule, à ses différents poids et au terrain sur lequel il sera amené à évoluer.





BP-51

- Bypass interne pour maintenir le niveau de confort et de contrôle même à grande vitesse
- Possibilité d'ajuster la compression, le rebond et a hauteur de caisse (combinés filetés à l'avant)
- Fonctionnement, matériaux et design haut de gamme
- Peut tenir toute la journée dans la chaleur du désert sans sacrifier ni le confort, ni la fiabilité
- Conçu, développé et testé entièrement en interne par l'équipe d'ingénieurs en conduite Old Man Emu d'ARB





MT64

- Le plus adapté aux charges lourdes, aux longues distances et aux routes accidentées
- Offre un confort de conduite absolu
- Amortisseur idéal pour voyager sans avoir à se soucier des réglages
- Diamètre interne de 64 mm
- Structure résistante dotée d'une tige de piston de 22,5 millimètres
- Confort à tous les niveaux : butée hydraulique à l'extrémité du piston
- Hauteur de caisse configurable selon la charge



Nitrocharger

- Une suspension abordable de qualité supérieure pour une utilisation classique
- Une option idéale pour remplacer la suspension d'origine sans plus se soucier des réglages
- Des possibilités variées pour la plupart des 4x4, aux réglages personnalisés
- Fiable, durable, robuste
- Conçue, développée et testée entièrement en interne par l'équipe d'ingénieurs en conduite Old Man Emu d'ARB





Kit de ressort à lames parabolique et d'airbag

- Augmentation de la capacité de charge jusqu'à 600 kilogrammes
- Confort accru grâce à son mouvement plus fluide
- L'installation d'un kit d'airbag est obligatoire pour assurer la maniabilité et la durabilité du véhicule
- Butées internes innovantes permettant d'utiliser l'airbag sans pressurisation
- Plus léger que le système équivalent à lames classiques
- Il existe trois façons de gonfler et de dégonfler les airbags de ce kit : manuellement à l'aide des valves de gonflage Schrader, électroniquement via le contrôle de suspension à air ARB ou électroniquement via l'interface de gestion des accessoires du véhicule LINX ARB



GALERIE BASE

Sur les chantiers comme sur les bivouacs, emportez toutes vos affaires avec vous grâce à la galerie BASE et à sa vaste gamme d'accessoires



SPÉCIFICATIONS

- Design chic et discret
- Structure à poutres transversales en fonte d'aluminium
- Extrusion de fixation en queue d'aronde unique qui permet de placer et d'attacher les accessoires de manière plus versatile, plus flexible et plus rapide
- La forme de la queue d'aronde limite l'accumulation de poussières (nettoyage facile)
- Installation possible de barres LED, d'éclairages d'appoint plus petits, d'auvents, de crics et de rouleaux
- Embouts amovibles permettant d'accéder à la gaine qui dissimule les câbles électriques de l'éclairage de toit et de l'installation solaire
- Rails de protection en option pour un transport plus sûr
- Déflecteur d'air en option pour réduire le bruit
- Finition poudrée noire texturée
- Les différents points d'ancrage et supports de fixation vous permettent de fixer de nombreux accessoires
- Gestion améliorée des câbles
- Peut s'installer sur un hardtop et/ou sur une cabine



Structure entièrement soudée

Ni boulons, ni vis structurelles, ni rivets : la galerie BASE est soudée par robot pour plus de résistance, de précision et de style.

Conception des barres transversales

Les barres plus courtes augmentent la rigidité et évitent l'affaissement de la galerie lorsque celle-ci est chargée.

Rangement facile des longs objets

La conception des barres transversales simplifie également le rangement des équipements longs et/ou fins tels que des poutres, des tuyaux et des poteaux.



ACCESSOIRES DE GALERIE BASE



Barre LED de galerie de toit

Design de réflecteur unique, technologie de faisceau combiné homologuée CEM, R10, CE et RoHS, 130 W



Défecteur d'air 1455 mm

Fabriquée en aluminium formé à la presse de deux millimètres, réduit sensiblement le bruit du vent associé aux galeries de toit



Sangle en Y pour roue de secours

Sangles réglables d'un mètre, d'une capacité d'arrimage de 150 kg, compatibles avec la plupart des tailles de pneus



Supports de cric Hi-Lift

Accrochage et décrochage en un clin d'œil, pour faciliter l'installation d'un cric Hi-Lift™ sur votre galerie BASE



Éclairage d'appoint

Cet éclairage de 72,4 mm de large est idéal pour illuminer votre bivouac ou votre chantier, IP69K, 20 W



Porte-bouteille de gaz

Permet de fixer facilement une bouteille de gaz sur votre galerie BASE, adapté aux bouteilles de gaz de 2 à 9 kg




Kit de montage de tente de toit

Le nouveau kit de montage de tente de toit offre à votre tente de toit un point d'ancrage plat et robuste sur votre galerie ARB BASE. Ce nouveau système à double boulon assure une force de serrage accrue et peut être laissé en place quand la tente est retirée.



Porte-jerrican

À monter à l'horizontale ou à la verticale, permet de fixer facilement un ou deux jerricans sur votre galerie BASE



Support de plaques de franchissement

Permet de fixer facilement des plaques de franchissement sur la galerie BASE, compatible avec les plaques MaxTrax et TRED Pro ARB



Fixation à ressort (paire)

Fournit un point d'arrimage pour monter et démonter rapidement des sangles à cliquet



Sangles à cliquet

Sangles en polyester de trois mètres de long pour 25 mm de large, d'une capacité d'arrimage de 200 kg



Jeu de blocs alu Fixations à boulon à œil

À fixer n'importe où sur la queue d'aronde de la galerie BASE, disponible en lot de 4 blocs alu poudrés



Rails de protection

Modifiez la configuration de votre galerie avec des rails de protection amovibles complets, 3/4, 1/2 ou Trade

FEUX DE ROUTE LED INTENSITY ARB

Les feux de route Intensity ARB ont été mis au point pour vous offrir des performances optimales quand vous conduisez dans des zones rurales ou reculées. Trouvez votre solution d'éclairage idéale parmi la sélection ci-dessous.



Feux de route Intensity IQ

Dernier né de la gamme de feux de route Intensity d'ARB, le feu Intensity IQ est un feu à LED révolutionnaire composé de quatre sections permettant aux conducteurs de choisir parmi des milliers de configurations de faisceaux.

- Design unique à quatre optiques avec un faisceau ultra-serré, un faisceau serré, un faisceau élargi et un faisceau moyenne portée
- Possibilité de configurer le faisceau et son intensité pour chaque éclairage
- Plusieurs possibilités de commande d'éclairage, dont une console sur le tableau de bord, l'interface LINX d'ARB et l'application smartphone
- Homologation européenne



Feux de route Intensity Solis

Avec leurs nombreuses fonctionnalités et leurs performances d'exception, les feux de route Intensity Solis constituent eux aussi une excellente option pour les experts du tout-terrain.

- Disponible en version faisceau serré ou élargi
- Enjoliveurs moulés sous pression rouges et noirs interchangeables
- Inclut une fonction de variateur à 5 réglages commandé par pavé tactile numérique et bien d'autres options disponibles depuis l'interface LINX
- 36 LED, dont six LED de 10 W et trente LED de 4 W
- Gestion thermique active intelligente
- Homologation européenne



NACHO Quatro

Nouveau feu longue portée tout-terrain, homologué R10.

- Étanche à l'eau et à la poussière
- Conçu pour résister aux pistes les plus accidentées et aux terrains les plus extrêmes
- Vous permet de jongler entre diverses fonctions avec un seul et même feu
- Visibilité améliorée pour être visible en tout-terrain sans aveugler les autres conducteurs
- Lentilles et couvercles en polycarbonate résistant aux chocs

Barres LED Night Hawk VLI Bushranger

Vaste gamme de barres LED à intensité variable, de 14 cm à 140 cm, avec LED OSRAM haute puissance et structure en aluminium extrudé 6061, options d'installation polyvalentes

AIR LOCKERS

Les Air Lockers ARB mondialement reconnus vous emmèneront absolument partout, en particulier si vous les associez à nos compresseurs à air vendus à l'international.



Air Locker

- Vous offre la confiance d'affronter les pistes les plus exigeantes
- Facilite le contrôle du véhicule en descente
- Compresseur à air pouvant servir au gonflage des pneus
- Fabriqué en Australie
- Technologie éprouvée sur le circuit automobile
- Pièces et entretien disponibles à l'international
- Performances de traction améliorées pour réduire la dégradation du terrain



AIR SYSTEMS

ARB propose une solution complète de systèmes à air incluant un vaste éventail d'équipements et d'accessoires à air comprimé.



Compresseurs à air embarqués ARB

- La gamme de compresseurs à air embarqués ARB est disponible en trois tailles différentes : petit, moyen et double. Les modèles moyen et double sont disponibles en 12 V et 24 V.



Compresseurs à air portables ARB

- Les compresseurs à air portables ARB sont particulièrement prisés pour le camping et les activités de plein air.

Réservoir d'air en aluminium

- Réservoir d'air conçu par ARB pour toutes les applications des systèmes à air



SNORKELS

N'hésitez plus à emprunter les routes les plus grandioses : le snorkel Safari contribue à protéger votre moteur de l'eau et de la poussière en surélevant le point d'admission d'air de votre véhicule.



Snorkel Safari adapté au véhicule

- Design intelligent - système Air Ram
- Matériaux résistants - structure en polyéthylène résistant aux UV
- Adapté au véhicule - conçu pour s'intégrer parfaitement
- Compatible avec les têtes cycloniques de 7 ou 10 pouces en option
- Réduit la pénétration des poussières sur les terrains accidentés
- Protège votre moteur de l'eau
- Assure à votre moteur un apport d'air frais



LINX

LINX est un contrôleur moderne unique qui désencombre le tableau de bord et centralise le contrôle des accessoires du véhicule en remplaçant les interrupteurs, les indicateurs et les moniteurs classiques par une interface de conduite épurée et intelligente.



Modules

- Traction avant et arrière
- Interface de commande des accessoires
- Régulation du compresseur et de la pression
- Moniteur de batterie
- Compteur
- Contrôle de la suspension à air
- Inclinomètre
- Contrôle du réfrigérateur
- Contrôle du système TPMS et des feux Intensity IQ
- Réglages généraux
- Accessoires LINX
- Fixations adaptées au véhicule
- Montage sur support LINX universel
- Kit de régulateur de pression LINX
- Kit d'isolation d'airbag LINX
- Boîte de relais



ÉQUIPEMENT D'ASSISTANCE

Emportez l'équipement d'assistance ARB sur la route pour veiller à toujours pouvoir rentrer chez vous. Que vous fassiez une virée entre amis ou en solitaire, équipez-vous du nécessaire pour rouler en toute sérénité.



Crochets de remorquage

Des crochets de remorquage solides et fiables sont essentiels pour la conduite sur piste, mais le manque de normes les concernant provoque la confusion des conducteurs de 4x4 depuis des années. Dans cette optique, ARB a cherché à faire figure de référence dans le secteur sur le plan de la conception, des essais et de la sélection des crochets de remorquage par les aficionados du 4x4. La gamme de crochets de remorquage ARB vise à résoudre les problèmes découlant des crochets de remorquage génériques et de leur inadéquation dans diverses situations d'assistance.



Kit d'assistance Weekender

Contient : sangle de traction, gants, manilles et poulie coupée.
Homologation CE.



Kit d'assistance Essentials

Contient : sangle de traction, protecteur de tronc d'arbre, gants, manilles et poulie coupée.
Homologation CE.



Kit d'assistance Premium

Contient : sangle de traction, protecteur de tronc d'arbre, sangle d'extension de treuil, jaquette anti-fouet, gants, manilles et poulie coupée.
Homologation CE.



Treuil COVERT

Treuil de 4x4 de conception australienne, sans boîtier de commande externe, versions de 4,5 t et 5,5 t, dispositif de commande motorisé tout-en-un haute performance, associé à un moteur de 5,7 CV et 12 V.



Treuil Bushranger Revo MKII

Conçu et testé en Australie, système de freinage anti-trainée, contacteur Albright, boîtier de commande compact à configuration multiple, interrupteur d'alimentation, versions de 4,5 t et 5,5 t, homologation CE, étanche à l'eau et à la poussière.



Plaques de franchissement TRED

Extrêmement robustes et résistantes à l'usure, elles offrent une traction optimale en maintenant une pression élevée sur le pneu.



Kit de stabilisation TRED GT

Le kit de stabilisation TRED GT a été conçu pour mettre à niveau votre caravane, votre camping-car ou votre remorque simplement et en toute sécurité.



SYSTÈMES DE TIROIRS MODULAIRES

Que ce soit pour une escapade le temps d'un week-end ou pour un road-trip au long cours, optimisez la versatilité de l'espace de rangement de votre véhicule en installant un système de tiroirs modulaires ARB. Configurez-le selon vos besoins pour profiter d'une organisation exemplaire de votre chargement et de votre équipement.



Système de tiroirs modulaires ARB

- Tiroir coulissant
- Tiroir coulissant avec plateau coulissant
- Table coulissante
- Plateau coulissant
- Guide-câbles
- Barrière de chargement

SLIDE KITCHEN

Sur un bivouac, dans un parc naturel, sur un chantier ou même au bord de la route, profitez en toute simplicité d'une cuisine entièrement fonctionnelle dans votre Toyota HiLux, quelle que soit votre destination.



Slide Kitchen

- Gazinière à trois brûleurs
- S'installe et se range en 15 secondes
- Tiroir à ustensiles
- Évier de 12 litres et plan de travail spacieux
- Intégration complète au véhicule, compatible avec le système de tiroirs modulaires ARB
- Entièrement rétractable et autoportante sans jambe d'appui



GLACIÈRES ÉLECTRIQUES

Glacière électrique ZERO

- Poignées encastrables et points d'ancrage
- Couvercle à ouverture par le côté pour les versions 60 L, 69 L et 96 L
- Écran pour chaque zone
- Connectivité à l'application via Bluetooth
- Couvercle détachable à ouverture rapide
- Éclairage LED intérieur
- Deux zones de réfrigération à réglage individuel (modèles double zone uniquement)
- Système versatile de paniers internes amovibles
- Compresseur à vitesse variable à refroidissement rapide très efficace
- Emplacement pour les éléments de grande taille/bouteilles
- Port USB 5 V, 3 000 mA
- Entrée d'alimentation en CC (12/24 V) à l'avant et à l'arrière et en CA (110 V) à l'avant avec système de protection de la batterie



Application de glacière gratuite

Les glacières ZERO sont disponibles en version 36 L, 44 L, 60 L, 69 L et 96 L.



Glacière électrique Elements

- Extérieur en acier inoxydable, loquets en aluminium anodisé, finition résistante aux UV
- Son verrou magnétique unique évite les accès non autorisés ou la modification des paramètres
- Panneau de commande tactile : rétroéclairé, étanche, code de verrouillage
- Adaptée aux conditions extrêmes
- Couvercle à ouverture par l'avant
- Vérin innovant qui maintient le couvercle ouvert dans n'importe quelle position
- Un emplacement pour cadenas est intégré pour plus de sécurité
- Panier réversible avec séparateur amovible
- Éclairage intérieur à LED Slimline orienté vers l'arrière
- Épaisseur d'isolation du réfrigérateur accrue
- Alimentation intégrée 12/24 VCC / 100-240 VCA
- Capacité de réfrigération : de -18 °C à +10 °C



La glacière électrique Elements est disponible en version 60 L.

Glacière électrique Classic Series II

- Structure extérieure en acier (réfrigérateur robuste en acier enduit de zinc poudré)
- Panneau de commande : pavé tactile rétroéclairé à intensité variable, les boutons de réglage de la température s'éclairent quand ils sont activés
- Compartiment pour les fruits et les produits laitiers à part
- Éclairage LED interne avec interrupteur magnétique
- Alimentation intégrée 12/24 VCC / 100/240 VCA avec système de protection de la batterie intégré
- Module de suivi et de contrôle sans fil à l'aide d'appareils Bluetooth compatibles (application ARB Fridge Connect, LINX)
- Capacité de réfrigération : de -18 °C à +10 °C



La glacière Classic Series II est disponible en version 35 L et 47 L



4X4 ACCESSORIES

FORD RANGER
ARB ACCESSORIES

TENTES DE TOIT

Explorez notre gamme de tentes de toit conçues pour préserver votre confort quand vous dormez sous la voûte étoilée.





Tente de toit Altitude

- La tente se déploie et se replie automatiquement d'une simple pression sur un bouton-poussoir
- Coques supérieure et inférieure en fibre de verre résistante de 2,5 mm d'épaisseur, avec un châssis en aluminium léger
- Capacité de charge sur le toit de 20 kg (levage possible même chargé)
- Poignées en D verrouillables ARB pour une fermeture sécurisée
- Éclairage LED encastré sous le rail à double température (blanc/ambre)
- La tente Altitude inclut des supports pliants universels compatibles avec la galerie BASE et les barres transversales
- Moustiquaires de qualité aux portes et aux fenêtres
- Des orifices de drainage de l'eau sont prévus à chaque angle de la coque externe. Ils ont été conçus et testés pour être utilisés en toute saison
- Vue panoramique à 360 degrés, lit double de belle taille (1370 mm x 1870 mm)
- Ports USB et USB-C et prise 12 V

Poids : 106kg

Dimensions:

REPLIÉE	1612 mm (l) × 2253 mm (L) × 372 mm (h)
DÉPLIÉE	1612 mm (l) × 2253 mm (L) × 1339 mm (h)
MATELAS	1370 mm (l) × 1870 mm (L) × 70 mm (h)





Tente de toit Esperance

- Tente à coque rigide (coque ABS)
- Ouverture assistée par des vérins à gaz
- Éclairage LED intérieur et extérieur
- Toile de la tente principale : PU 300 mm, UV50+, PU avec placage d'argent, toile polycoton, 200 g/m², ignifugée
- Toile du double-toit : PU 300 mm, UV50+, PU avec placage d'argent, tissu Oxford
- Deux fenêtres latérales, une fenêtre pour l'observation des étoiles et une porte d'entrée

Poids : 58kg

Dimensions:

REPLIÉE	1500 mm (l) x 1235 mm (L) x 300 mm (h)
DÉPLIÉE	1500 mm (l) x 2700 mm (L) x 1180 mm (h)
MATELAS	1350 mm (l) x 2000 mm (L) x 40 mm (h) (2 adultes et 1 enfant)



L'annexe (non incluse) agrandit l'espace de vie, apporte davantage d'intimité et de protection et augmente l'espace de couchage.

Tente de toit Flinders

- Compacte une fois repliée
- Simple à installer et à ranger
- Échelle coulissante en aluminium d'une capacité de 120 kg
- Trois portes d'entrée, une fenêtre de toit et une aération tout-temps
- Piquets télescopiques internes incurvés pour une installation simple
- Moustiquaire aux fenêtres
- Lampe à LED de 300 lumens avec deux ports USB
- Toile indechirable en polycoton de 300 g/m² et tissu Oxford 420D en polyester pour le toit et les fenêtres
- Protection extérieure grise : PVC résistant de 600 g/m², pas de besoin de retirer la protection
- Structure interne en aluminium ABS laminé et isolé

Poids : environ 58 kg
(sèche) (54 kg + échelle de 4 kg)



Dimensions:

REPLIÉE	1200 mm (l) x 1400 mm (L) x 200 mm (h) (300 mm avec l'échelle)
DÉPLIÉE	2400 mm (l) x 1400 (L) x 1400 mm (h)
MATELAS	Mousse haute densité de 5 cm d'épaisseur

Tente de toit Simpson III

- Tente à coque souple
- Elle s'accompagne d'une annexe et d'une échelle en aluminium
- Moustiquaire aux fenêtres
- Poches pour chaussures
- Coque en toile polycoton de 300 g/m²
- Double-toit en toile polyester Oxford 300D enduite de polyuréthane. Colonne d'eau : 1 m
- Base aluminium ultra-résistante avec une isolation en mousse et un revêtement ABS
- Poteau en aluminium anodisé ultra-résistant de 25 mm x 1,2 m
- Charnières entrelacées en acier de 4 mm d'épaisseur pour une résistance accrue
- Éclairage intérieur de 300 lumens en option (avec tubes de 25 mm) et deux ports USB

Poids : env. 80 kg
(sèche, annexe et échelle incluses)



Dimensions:

REPLIÉE	1400 mm (l) x 1200 mm (L) x 30 mm (h)
DÉPLIÉE	1400 mm (l) x 2400 mm (L) x 1300 mm (h)
MATELA	Matelas en mousse haute densité de 6,5 cm d'épaisseur (avec couverture amovible)

AUVENTS ET ACCESSOIRES

Abritez-vous de la pluie, de la grêle et du soleil avec la gamme d'auvents ARB adaptés à toutes les configurations.

- Hauteur de l'auvent réglable grâce aux pieds télescopiques
- Toile indéchirable en polycoton de 300 g/m² enduite de polyuréthane, protection anti-UV et parfaite étanchéité
- Auvent rangé dans un sac en PVC ou un coffrage en aluminium poudré portant le logo ARB Touring
- Protection durable et points anti-usure : cela place tous les auvents ARB au-dessus de la concurrence
- Deux options de couleur d'éclairage au choix et variateur
- Poteaux en aluminium assortis avec jointures en nylon



Les auvents ARB sont disponibles en 3 tailles : 1 250 mm X 2 100 mm, 2 000 mm X 2 500 mm et 2 500 mm X 2 500 mm.

Les coffres en aluminium existent en argenté ou noir et sont disponibles en 2 tailles : 2 000 mm x 2 500 mm et 2 500 mm x 2 500 mm.

Alcôve d'auvent Deluxe

- Protège du soleil, de la pluie, du vent et de la lumière
- Permet d'abriter un Swag, une table et des chaises ou bien de profiter d'un espace de rangement protégé des éléments
- Matériau : polyester ignifuge de 175 g/m²
- Sécurité : tendeurs de sûreté inclus
- Stockage : deux vide-poche amovibles avec quatre poches de chaque côté



Les alcôves d'auvent Deluxe sont disponibles en deux tailles : 2 000 mm et 2 500 mm.



Auvent fermé avec sol intégré Deluxe Paravent

- Le panneau arrière peut être dézippé pour permettre l'accès au hayon du véhicule ou à la fenêtre latérale du hardtop
- Vide-poche amovible en maille
- Deux accès à fermeture éclair dans les coins supérieurs pour le passage des câbles
- Les câbles et les fils restent bien rangés et en sécurité grâce aux guide-câbles situés dans les coins du plafond
- Compatible avec les modèles d'auvent de 1,9 m à 2,1 m de hauteur au sol
- Toit en maille à flux d'air transversal
- Panneaux latéraux en moustiquaire fine
- Sac de rangement en nylon, deux tendeurs et six piquets inclus



Les auvents fermés Deluxe sont disponibles en deux tailles : 2 000 mm et 2 500 mm.

- Conçus pour compléter les auvents Touring ARB, les paravents offrent une protection supplémentaire contre la pluie, le vent ou le soleil
- Fabriqué en toile légère en polycoton de 300 g/m² enduite de polyuréthane



Paravents disponibles en 3 tailles : 1 250 mm, 2 000 mm et 2 500 mm.

ACCESSOIRES DE CAMPING

Campez confortablement grâce aux nombreux accessoires de la gamme ARB dédiée au voyage.



Chaise de camping Pinnacle

- Châssis en acier noir élégant
- Support à ouverture rapide à l'arrière
- Facile à replier



Kit de démarrage

- Idéal pour le camping, pour un véhicule familial, un bateau, une moto ou un parc de voitures d'occasion
- Alimentation au lithium
- Puissance suffisante pour démarrer une batterie de 12 V



FirePit

- Accessoire indispensable
- 496 mm (l) x 600 mm (L) x 300 mm (h)



Chaise de camping Base

- Châssis en acier noir élégant
- Barres transversales contrastées couleur



Salle d'eau privative avec sol intégré

- Éclairage intégré de deux couleurs
- Grand espace de rangement (cinq poches au total)
- Toile de 200 g/m² avec revêtement argenté
- Hauteur réglable avec piquets inclus
- Protection anti-UV et parfaite étanchéité
- S'utilise avec ou sans toit enroulable



Douche de camping portative OnTap

- Jusqu'à cinq minutes de douche
- Pommeau à sept fonctions
- 179 mm (l) x 348 mm (L) x 460 mm (h)



Lit de camp

- Surface en nylon 600D rembourré
- Structure en acier ultra-résistante
- Capacité de 150 kg



Lit de camp double

- Dépliage et repliage rapides pour une installation instantanée
- Sac en nylon robuste
- Peut être utilisé dans un Double Swag



Lampe Spot



Lampe de travail



Lampe torche

Lampes Horizon

- Éclairages individuels
- Batterie Li-ion et homologations CE, FCC, RCM, RoHS, BC et PROP 65



Toastie Brander

- Designed to make toasted sandwiches on the coals of an open fire or portable burner
- Consisting of two cast iron plates, the handles are formed from Manchurian Ash timber



Pinnacle Camp Table

- Table pins to keep the table sturdy
- Hold up to 30 kilograms
- 600D PVC-back nylon carry bag



Camp Kitchen Organiser

- Easy clean PVC shell
- Multiple utensil sleeves
- Three mounting options (eyelets, hook loop strap and sail track)



Hanging Organiser

- Convenient storage and organisation during your remote camping area travels



Stormproof Bags

- Roller top with clip buckles for protection from dust and water ingress
- Three sizes available: small, medium and large



Sac poubelle

- Sac de rangement des déchets et des matériaux recyclables, des équipements d'assistance sales ou même des serviettes humides après une journée à la plage



DragMat

- Accès simplifié au chargement
- Compatible avec les bacs des constructeurs automobiles, avec les bacs de benne ARB ainsi qu'avec la protection de benne ARB



Swags

- Configurations simples et doublest
- Boot Swag en option pour garder vos affaires au sec
- Matériaux étanches
- Matelas en mousse ondulée haute densité de 7,5 cm d'épaisseur

SYSTÈMES REDARC

Chargez et entretenez votre batterie auxiliaire en y ajoutant des entrées d'alimentation CA, CC et solaires. Suivez l'état de charge, l'autonomie restante et la consommation actuelle sur l'écran RedVision et sur l'application RedVision connectée par Bluetooth.



Manager30 avec écran RedVision

- Gestion complète de la batterie
- Connexion à l'écran RedVision et au smartphone
- Chargeur 30 A
- Fonctionne comme six produits individuels et chargeur de batterie auxiliaire



TVMS Rogue

- 10 sorties variables 10 A
- Huit entrées permettant l'utilisation d'interrupteurs physiques
- Taille compacte
- Fusibles intelligents intégrés
- Simple à installer et à configurer
- Entièrement programmable
- Indicateurs de niveau de réserve analogique précis



TVMS Prime

- Cinq sorties 30 A pour contrôler directement des appareils haute puissance
- Cinq sorties 10 A
- Fusibles aisément accessibles
- Écran RedVision inclus
- Simple à installer et à configurer
- Entièrement programmable



Écran RedVision

- Écran couleur de 4,3 pouces
- Bluetooth intégré permettant la connexion à l'application RedVision

GAMME SOLAIRE REDARC

Panneaux solaires pliants portables d'une capacité de 130 W à 200 W. Panneaux solaires fixes permanents d'une capacité de 60 W à 180 W.



Panneaux solaires fixes

- Solution permanente, sans aucune difficulté
- Panneaux monocristallins
- Châssis en aluminium double longeron
- Revêtement en verre trempé
- Panneaux solaires fixes disponibles en 60 W, 80 W, 120 W et 180 W
- Supports pour galerie BASE disponibles



Panneaux solaires pliants portables

- Portables, compacts et ultra-légers
- Pieds réglables
- Cellules monocristallines
- Panneaux solaires pliants portables disponibles en 130 W et 200 W.

ACCESSOIRES

EDARC propose également toute une gamme d'accessoires solaires, dont des câbles, des adaptateurs et des supports de fixation, afin de faciliter l'installation et la connexion Plug & Play.



CHARGEURS DE BATTERIE BCDC REDARC

Grâce à son excellente gamme de chargeurs de batterie CC-CC, REDARC a la solution idéale pour charger votre batterie auxiliaire, quel que soit le type de batterie.



BCDC Core double entrée

- Parfaite solution de chargement CC vers CC
- Peut s'installer en cabine, sur un hardtop ou dans une boîte de batterie, où l'étanchéité à la poussière et aux intempéries n'est pas nécessaire



BCDC Classic double entrée

- Conçu pour résister aux conditions extrêmes, telles que la poussière, la chaleur et les vibrations
- Compatible avec une installation sous capot
- Optimise les performances et la durée de vie de votre batterie auxiliaire
- Chargement CC et solaire en simultané, alimentation verte prioritaire



BCDC24V simple entrée

- Conçu pour charger des groupes de batteries 24 V alimentant des pompes hydrauliques électriques, des hayons élévateurs, des épandeurs, des rampes et des climatisations de cabine-couchette



BCDC CC uniquement

- Conçu pour être installé dans le compartiment moteur
- Charge les batteries AGM, GEL, calcium, VRLA et plomb standard pendant la conduite
- Chargement de batteries multi-étagé



BCDC Trailer

- Installation simple sur tout type de configuration de batterie de remorque
- Branchez votre batterie pour la charger directement depuis la prise de votre remorque
- Idéal pour les remorques qui alimentent des pompes hydrauliques et des treuils, comme des remorques à benne, des remorques à bateau, des remorques à voiture, des camions à hayon et des camping-cars



Kit batterie auxiliaire

- Fournit une source d'alimentation indépendante pour les réfrigérateurs, les éclairages de bivouac et d'autres accessoires
- Protège la batterie principale de votre véhicule en veillant à conserver suffisamment de puissance pour démarrer le moteur
- Inclut un plateau de montage sous capot, des fournitures de fixation, un faisceau de câbles et un chargeur REDARC BCDC
- Conçu spécifiquement pour le Toyota HiLux

MONITEUR DE BATTERIE INTELLIGENT REDARC

Surveillez vos batteries en temps réel. L'état de charge, l'autonomie restante et la consommation actuelle sont désormais à portée de main.



Capteur 500 A

- Suivi précis des niveaux de batterie en temps réel avec l'application smartphone RedVision
- Surveillez en un geste l'état de charge, l'autonomie restante et la consommation actuelle
- Connectivité de pointe Bluetooth 5.1 garantissant la fiabilité sur de longues distances



4X4 ACCESSORIES





4X4 ACCESSORIES



SITE WEB



INSTAGRAM



FACEBOOK

ARB EUROPE S.R.O.
(SIÈGE ET ENTREPÔT)

P3 PRAGUE D1, HAL A DC03
KUNICE 227, 251 63 KUNICE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Tél.: +420-323-040-900
Email : sales@arbeurope.com
Site Web : arbeurope.com

TROUVEZ LE CONCESSIONNAIRE LE PLUS PROCHE
arbeurope.com/dealer-locator