ARB BASE RACK

APPROPRIEZ-VOUS-LA

ASSEMBLEZ | INSTALLEZ | FIXEZ | EXPLOREZ

Avec la galerie ARB BASE, la galerie de toit se réinvente.

Ultra racée avec son profil de montage bas et sa conception légère, la galerie BASE offre une simplicité, une flexibilité et une personnalisation inégalées dans la configuration de votre galerie de toit.

La galerie BASE fait figure de référence en termes de robustesse et d'intégration. Elle inclut un système de fixation en queue d'aronde révolutionnaire qui permet d'installer et de retirer plus vite et plus facilement les charges et les accessoires, et ce en toute sécurité.

Disponible en six tailles différentes pour s'adapter à tout un éventail de véhicules et à un catalogue d'accessoires toujours plus étoffé, la galerie BASE est la solution tout-en-un qui répondra à tous vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES

- Design chic et discret
- Structure entièrement soudée pour une résistance et une rigidité accrues
- Finition poudrée noire texturée
- Structure légère à poutres transversales en fonte d'aluminium
- Extrusion de fixation en queue d'aronde unique et inédite qui permet de placer et d'attacher les accessoires de manière plus versatile, plus flexible et plus rapide
- La forme de la queue d'aronde limite l'accumulation de poussières (nettoyage facile)
- Les points d'ancrage latéraux augmentent l'espace de chargement autour des poutres
- Gamme d'accessoires bien pensés à la fixation en queue d'aronde pour un montage facile sans outils ou presque
- Embouts amovibles permettant d'accéder à la gaine qui dissimule les câbles électriques de l'éclairage de toit et de l'installation solaire
- Compatible avec les accessoires à ancrage en T*

*Adaptateurs vendus séparément



L'ALLIANCE DU STYLE ET DE LA ROBUSTESSE

Fabriquée en aluminium extrudé, la galerie BASE au design bien pensé se monte près du toit, ne nécessite pas de sous-structure de soutien et ne ploie pas quand elle est chargée.

Afin d'accroître la rigidité globale de la galerie sans nécessiter de vis ni de rivets, chaque barre est constituée d'une unique pièce en aluminium et d'un renfort interne. Entièrement soudée, la galerie BASE offre une résistance et une charge nominale similaires à une galerie en acier traditionnelle, pour un poids nettement inférieur.

Dotée d'un design unique, la galerie BASE se compose de poutres transversales de la largeur du véhicule pour une résistance et une rigidité optimales. Vous pouvez ainsi transporter quasiment tout ce que vous voulez.

Adaptée à diverses fixations à lames au profil bas, la galerie BASE permet d'accéder plus facilement aux zones de faible hauteur tout en mettant en valeur le design élégant de votre précieux véhicule.

LA GAMME

La galerie BASE est disponible en différentes tailles afin de s'adapter à l'immense éventail de 4×4 et de vans sur le marché.

Tailles/Dimensions:

1 255 mm x 1 155 mm - environ 12,7 kg
Application idéale : toit de double cabine
Produit n° 1770060

1 255 mm x 1 285 mm - environ 14,3 kg
Application idéale : toit de double cabine, Sportlid et HardLid
Produit n° 1770070

1 545 mm x 1 285 mm - environ 16,6 kg
Application idéale : toit de véhicule, hardtop court
Produit n° 1770020

1 545 mm x 1 445 mm - environ 18,5 kg
Application idéale : van et SUV à grande cabine
Produit n° 1770080

1 835 mm x 1 155 mm - environ 17,7 kg
Application idéale : hardtop étroit
Produit n° 1770010

1 835 mm x 1 285 mm - environ 19,9 kg
Application idéale : hardtop large ou petit SUV
Produit n° 1770030

1 835 mm x 1 445 mm - environ 21,5 kg
Application idéale : van et SUV à grande cabine
Produit n° 1770090

2 125 mm x 1 285 mm - environ 22,8 kg
Application idéale : SUV à grande cabine
Produit n° 1770040

2 125 mm x 1 445 mm - environ 24,5 kg
Application idéale : van et SUV à grande cabine
Produit n° 1770100

2 415 mm x 1 445 mm - environ 30,3 kg
Application idéale : van
Produit n° 1770120

2 705 mm x 1 445 mm - environ 33,4 kg
Application idéale : van
Produit n° 1770130

2 995 mm x 1 445 mm - environ 36,5 kg
Application idéale : van
Produit n° 1770140

APPLICATIONS

Hardtop

Vans

La galerie BASE d'ARB est compatible avec tout un éventail de modèles de véhicules et peut s'installer en différents endroits afin de s'adapter à vos besoins.

La galerie BASE d'ARB peut s'installer aux endroits suivants :
Toit du véhicule
Hardtops ARB
HardLid
Sportlid
Vans
Galerie de benne

Toit du véhicule

Galerie de benne

GALERIE BASE POUR VANS

ARB a étendu sa gamme de galeries BASE pour y inclure les vans, un segment de véhicules en plein essor. Fort de près de 50 ans d'expérience dans la fabrication d'accessoires de 4×4, ARB conçoit des produits spécifiquement dédiés aux vans. Les propriétaires de van, qui peuvent déjà profiter d'un vaste éventail d'accessoires de voyage et de camping disponibles sur le marché, pourront atteindre de nouveaux sommets avec un coup de pouce d'ARB.

SOLUTION MODULAIRE EN DEUX PARTIES

Les vans nécessitent des galeries plus larges et plus longues, adaptées aux dimensions de leur toit. C'est pourquoi ARB a mis au point un nouveau design de galerie modulaire en deux parties, disponible dans trois nouvelles dimensions.

Adapté aux dimensions élargies des toits de van, ce design modulaire en deux parties s'assemble rapidement et est plus facile à ranger et à transporter, tout en conservant les poutres entièrement soudées et les caractéristiques actuelles de la galerie BASE.

Quand une galerie en deux parties est adaptée à une application spécifique, le kit de montage est également conçu en deux parties.

APPROPRIEZ-VOUS-LA

Avec la galerie BASE, le chargement des marchandises et des accessoires atteint des niveaux inégalés de simplicité, de rapidité et de personnalisation. Appropriez-vous-la en sélectionnant les dimensions, les accessoires et les fixations dont vous avez besoin.

Grâce à l'extrusion en queue d'aronde qui garnit tout son pourtour et les bords de ses poutres internes, la galerie BASE permet d'innombrables configurations de montage et de fixation.

Ajoutez, retirez et repositionnez rapidement et facilement les accessoires et le chargement de toit à l'aide du système en queue d'aronde de la galerie BASE, qui permet de réarranger une partie de chargement sans toucher au reste. De plus, contrairement aux canaux de fixation des galeries de toit traditionnelles, l'extrusion en queue d'aronde de la galerie BASE évite l'accumulation de poussière et de saleté.

Tous les accessoires et les éléments de la galerie BASE se fixent par simple système de pince, même les équipements plus encombrants tels que les supports pour jack Hi-Lift™, les roulements, les plaques de franchissement et même la barre LED sur mesure.

SYSTÈMES DE RAILS DE PROTECTION

Vendue de base comme une galerie à plateforme plate, elle peut facilement se transformer en galerie de voyage ou professionnelle en installant simplement les rails qui répondent le mieux à vos besoins !

Les rails disponibles en option se fixent rapidement et facilement à l'extrusion en queue d'aronde située sur tout le pourtour de la galerie. Quelques minutes suffisent à monter ou démonter un système complet de rails de protection.

Rails complets

Conçus pour le voyageur. Les rails situés sur le pourtour de la galerie calent le chargement et évitent que les articles plus volumineux comme les Swags et les tentes ne bougent lors du chargement et du déchargement ainsi que pendant le voyage.

Rails 3/4

À mi-chemin entre les rails complets et les « trade », les rails 3/4, complétés par un kit de cylindre en option, facilitent le chargement et le déchargement arrière des objets volumineux tout en protégeant le chargement à l'avant et sur les côtés de la galerie BASE. Ils sont aussi adaptés aux tentes de toit à ouverture arrière, selon la largeur de la tente.

Rails 1/4

Parfait pour les campeurs, ce style de rail est idéal pour les tentes de toit tout en offrant un espace de rangement suffisant et un calage du chargement à l'avant de la galerie.

Rails « Trade »

Le top pour les artisans. C'est la solution idéale pour charger de longs objets comme des poutres ou des échelles, avec un kit de cylindre en option pour aider à faire coulisser sur la galerie des objets tout en longueur ou à la forme atypique. Ses rails latéraux évitent que les objets ne tombent de la galerie pendant le chargement et le déchargement, et vous permettent de charger la galerie jusqu'au bord.

ACCESSOIRES

SUPPORT D'AUVENT

Installez votre auvent ARB en toute sécurité. Disponible en version classique ou à ouverture rapide, le support pour auvent permet un montage rapide de votre auvent. Passez moins de temps chez vous à faire les valises et à vous préparer et plus de temps à votre destination à profiter du grand air !

- Il permet l'installation de la gamme d'auvents ARB
- Simple à fixer à la galerie BASE, il suffit de l'accrocher à la queue d'aronde de la galerie
- Il peut être fixé n'importe où sur la queue d'aronde
- Fabriqué en acier résistant et poudré

Mode d'emploi:

Installez simplement le support d'auvent sur la queue d'aronde de la galerie BASE à l'aide des fixations fournies. Fixez l'auvent ARB sur son support : il est instantanément prêt à l'emploi.

Pièce n° 1780240

SUPPORT D'AUVENT À OUVERTURE RAPIDE

- Il permet l'installation de la gamme d'auvents ARB
- Il peut être fixé n'importe où sur la queue d'aronde sur le pourtour de la galerie
- Le support à ouverture rapide vous permet de retirer votre auvent en un clin d'œil
- Fabriqué en acier résistant et poudré

Mode d'emploi:

Installez simplement les supports de fixation sur la queue d'aronde située sur le pourtour de la galerie BASE. Accrochez le support de fixation à ouverture rapide sur l'auvent ARB et fixez-le sur le support de fixation de la galerie à l'aide des fixations fournies. Pour démonter l'auvent, desserrez les fixations, puis faites coulisser et soulevez l'ensemble.

Pièce n° 1780260

SUPPORT D'AUVENT ULTRA-ROBUSTE



Vous avez un auvent et vous avez besoin de fixations capables de soutenir son poids ? Le support d'auvent ultra-robuste vous permet de fixer sur la galerie BASE un auvent pesant jusqu'à 25 kg en toute sécurité.

- Compatible avec les auvents à 270°
- Fixations à boulon à œil intégrées
- Accroches à ouverture rapide pour faciliter la fixation et le retrait
- Positions de montage haute et basse
- Fixation sur les barres latérales et transversales de la galerie BASE ARB
- Supports en acier poudré robuste

Pièce n° 1780390

PLAQUE D'APPUI ÉTROITE

- Elle offre un point de fixation résistant et versatile
- Idéale pour la fixation de tentes de toit
- Peut être utilisée par paire serrée ou fixée individuellement
- Quatre supports par kit, fixations incluses

Pièce n° 1780420





PLAQUE D'APPUI LARGE

- Adaptée à la fixation d'antennes, de drapeaux, de certaines balises, de Rotopax® et de feux de route ronds
- Deux plaques par kit, fixations pour le serrage incluses
- Peut être utilisée par paire serrée ou fixée individuellement sur des blocs alu
- Produit fabriqué en acier poudré robuste

Pièce n° 1780430



FIXATION HORIZONTALE LARGE

- Adaptée à la fixation d'objets jusqu'à 6 kg par support
- Supports en acier résistant et poudré
- Offre à la galerie BASE un point de fixation horizontal à la fois résistant et versatile
- Deux supports par kit, fixations du support à la galerie incluses



Pièce n° 1780450

FIXATION HORIZONTALE ÉTROITE



- Peut être fixée n'importe où sur la queue d'aronde
- Adaptée à la fixation de petits objets de 3 kg maximum par support
- Supports en acier poudré robuste
- Deux supports par kit, fixations du support à la galerie incluses

Pièce n° 1780440

FIXATION VERTICALE ÉTROITE ET FIXATION VERTICALE LARGE

- Offre à votre galerie BASE un point de fixation vertical à la fois résistant et versatile
- La fixation étroite est adaptée à la fixation de petits objets de 3 kg maximum par support
- La fixation large est adaptée à la fixation d'objets de 6 kg maximum par support
- Deux supports par kit, fixations du support à la galerie incluses

Fixation étroite : pièce n° 1780460
Fixation large : pièce n° 1780470

KIT DE CYLINDRE

Le chargement de longues poutres de bois et d'autres objets lourds peut être difficile lorsque vous êtes seul, mais l'ajout d'un rouleau à l'extrémité de votre galerie BASE règlera ce problème. Le rouleau permet de faire glisser votre équipement sur la galerie où vous n'avez plus qu'à le fixer avant de pouvoir vous mettre en route.

- Facilite le chargement sur votre galerie BASE
- Peut être fixé n'importe où sur le pourtour du rail en queue d'aronde
- Fabriqué en aluminium poudré
- Fabriqué en aluminium poudré
- Rouleau peu épais occupant toute la largeur

Disponible en deux tailles :

1 025mm
Pièce n° 1780360

1 185mm
Pièce n° 1780365

Mode d'emploi:

Il vous suffit de boulonner les fixations au rail en queue d'aronde et d'y accrocher le rouleau.

SUPPORT DE PELLE

Avec ses positions de montage uniques, le support de pelle pour galerie BASE ARB peut se fixer sur les galeries BASE dans n'importe quelle configuration. Il est compatible avec diverses tailles de pelles et de bêches ainsi qu'avec diverses combinaisons d'accessoires de la galerie BASE.

- Système de fixation à ouverture rapide qui offre une force de serrage élevée et simplifie l'utilisation
- Système de fixation conçu sur mesure, verrouillable et résistant aux UV, pour faire face aux environnements les plus extrêmes
- Ouverture à bascule adaptée à la fois aux pelles et aux bêches
- Quatre positions de montage pour une configuration personnalisée
- Supports de montage en acier inoxydable poudré
- Dispositif de retenue inamovible, donc impossible à perdre
- Convient aux manches de 32-42 mm (1,25-1,625") de diamètre



Mode d'emploi:

Il vous suffit de fixer les supports au rail en queue d'aronde à l'aide de boulons, dans la position la plus adaptée à vos besoins. Accrochez votre pelle grâce au système de fixation à ouverture rapide.

Pièce n° 1780270

BARRE LED DE GALERIE DE TOIT

- Design unique du réflecteur pour une portée et une amplitude optimales lors de la conduite sur autoroute
- Le design du réflecteur limite les reflets sur le capot et le pare-chocs
- La technologie de faisceau combiné offre une excellente largeur de faisceau à moyenne et longue distance ainsi qu'une excellente portée
- Lentille en polycarbonate quasiment indestructible
- Protection contre les interférences radioélectriques (RFI) et et électromagnétiques (CEM)
- Prise surmoulée étanche à deux broches
- Compatible avec les faisceaux de câbles pour feux de route ARB (3500810 et 3500820)
- Homologation R10, CE et RoHS
- Garantie de trois ans

Une protection pour la lentille de la barre LED est également disponible:

- Elle comprend deux couvercles de 22,8 centimètres (9,0 pouces)
- Couvercle en polycarbonate quasiment indestructible
- Disponible en version transparente, ambre et noir intense

Alimentation	12 V à 48 V
Puissance	130 W
Consommation	9,2 A pour 14,4 V
Rendement - brut	9 279 lumens
Rendement - effectif	8 552 lumens
Lux/distance (un seul éclairage)	1 lux à 728 m
Étalement	8° horizontal et 6° vertical
Longueur du câble d'alimentation	330 mm (prise mâle)
Temp. de fonctionnement	-40 à +65 °C (-40 à +149 °F)
Temp. de couleur	5 500 à 6 000 K
Autonomie	50 000 h
Poids	3,07 kg
Connecteur	Prise surmoulée étanche à 2 broches
Dimensions	954 mm (37,55") (l) x 67 mm (2,63") (L) x 34 mm (1,33") (H)
Homologations	R10, CE et RoHS

Le kit comprend:

1 barre LED de 36 pouces
2 supports de fixation sous la galerie
2 supports de fixation devant la galerie
1 jeu de fixation des supports

Pièce n° 1780500

ÉCLAIRAGE D'APPOINT

Éclairez les environs grâce à cet éclairage d'appoint compact et efficace, qui se fixe facilement sur n'importe quelle galerie ARB BASE. Cet éclairage de 72,4 mm de large est idéal pour illuminer votre bivouac ou votre chantier.

Pièce n° 1780520
Pièce n° 1780550 (tricolore)

Spécifications	Écl. appoint	Écl. appoint tricol.
Alimentation	9 V à 36 V	9 V à 36 V
Puissance	20 W	30 W deux couleurs
Consommation	1,67 A pour 12 V	0,9 A (blanc), 0,85 A (chaud), 0,9 A (ambre) pour 13,2 V
LED	2 LED OSRAM® 10 W	11 W ~ 12 W
Rendement	1 100 lumens	– brut (lumens) : 1 800 (blanc), 1 600 (chaud), 1 000 (ambre) – effectif (lumens) : 1 200 (blanc), 1 000 (chaud), 600 (ambre)
Temp. de couleur	5 000 K (blanc)	5 700 K (blanc), 3 000 K (chaud), 1 500 K (ambre)
Connecteur	Connecteurs DT	Connecteurs DT étanches à 2 broches
Étalement	Élargi 120°	Élargi 120°
Temp. de fonctionnement	-40 à +100 °C (-40 à +212 °F) avec gestion thermique	-30 à +80 °C (-22 à +176 °F)
Autonomie	50 000 h	50 000 h
Indice de protection	IP69K	IP69K

MONTAGE DE BARRE LED À QUEUE D'ARONDE

- Fixation n'importe où sur la queue d'aronde
- Produit fabriqué en acier poudré robuste
- Adapté à la fixation de petits objets de 3,5 kg maximum par paire
- Fixations du support à la galerie incluses

Pièce n° 1780480

MONTAGE DE BARRE LED SOUS LA GALERIE

- Se fixe sous la galerie BASE
- Adapté à la fixation de petits objets de 3,5 kg maximum par paire
- Fixation adaptée aux barres LED et aux lampes de travail se fixant par leur extrémité et ne nécessitant qu'un boulon de chaque côté
- Fixations du support à la galerie incluses

Pièce n° 1780490

KIT DE MONTAGE DE FEU NACHO QUATRO POUR GALERIE BASE

Compact, le feu NACHO Quatro est adapté à des modèles de véhicules autrefois incompatibles avec notre gamme. Reprenez le pouvoir et installez votre éclairage où bon vous semble grâce aux feux NACHO. Avec le support d'éclairage NACHO Quatro pour galerie BASE d'ARB, vous pouvez monter vos feux de route NACHO Quatro sur votre galerie BASE en toute simplicité.

- Permet de fixer facilement des plaques de franchissement sur votre galerie BASE
- Peut être fixé n'importe où sur la queue d'aronde
- Fabriqué en acier robuste résistant à la corrosion
- À fixer avec la visserie de montage du fabricant
- Compatible avec les plaques MaxTrax et TRED Pro ARB (visserie de montage spécifique vendue séparément)

Pièce n° 1780860

Le kit comprend:

- 2 feux de route LED Quatro
- 2 kits de fixation avec visserie
- 2 couvercles de lentille couleur ambre et fumée

Spécifications	Faisceau élargi	Faisceau serré	Faisceau combiné	Blanc SAE	Ambre SAE
Candelas max.	48 000	212 000	124 000	112 000	80 200
Lumens effectifs	8 166	10 820	10 486	9 176	4 360
Lumens bruts	14 400	14 400	14 400	12 040	5 600
Watts	120 W	120 W	120 W	124 W	124 W
Consommation	8,58 A pour 1,4 V	8,58 A pour 14,4 V	8,58A pour 14,4V	9 A pour 14,4V	9 A pour 14,4 V
Tension d'alimentation	9 VCC	9 VCC	10-16 VCC	10-16 VCC	10-16 VCC
Dimension	4 pouces	4 pouces	4 pouces	4 pouces	4 pouces
Poids	1,2 livres par feu	1,2 livres par feu	1,2 livres par feu	1,2 livres par feu	1,2 livres par feu

SUPPORT DE PLAQUES DE FRANCHISSEMENT



Lorsque vous êtes coincé dans le sable, vous voulez pouvoir accéder rapidement à vos plaques franchissement afin de pouvoir poursuivre votre aventure.

- Permet de fixer facilement des plaques de franchissement sur votre galerie BASE
- Peut être fixé n'importe où sur la queue d'aronde
- Fabriqué en acier robuste résistant à la corrosion
- À fixer avec la visserie de montage du fabricant
- Compatible avec les plaques MaxTrax et TRED Pro ARB (visserie de montage spécifique vendue séparément)

Mode d'emploi:

Fixez les quatre supports à la queue d'aronde de la galerie BASE à l'aide de la visserie du fabricant, puis accrochez les plaques en respectant les consignes du fabricant.

Pièce n° 1780310

SUPPORT DE CRIC HI-LIFT

Le cric est le meilleur ami des conducteurs de 4×4. Lorsque vous êtes sur les pistes, vous voulez y avoir facilement accès. Le support de cric Hi-Lift™ vous garantit que votre cric est toujours à portée de main. Disponible en version Classic pour une fixation simple du cric et en version Premium pour un décrochage rapide et plus de sécurité.

- Permet la fixation facile d'un cric Hi-Lift™ à votre galerie BASE
- Peut être fixé n'importe où sur le pourtour du rail en queue d'aronde
- Fabriqué en acier robuste résistant à la corrosion
- Inclut une poignée en caoutchouc

Mode d'emploi:

Il vous suffit de boulonner le support de fixation sur le rail en queue d'aronde. Sécurisez le cric avec les écrous à œil en acier forgé fournis. Pour décrocher le cric, retirez les écrous à œil en acier forgé.

Pièce n° 1780290

SUPPORT DE CRIC HI LIFT (PREMIUM)

- Permet de fixer facilement un cric Hi-LiftTM sur votre galerie BASE
- Peut être fixé n'importe où sur le pourtour du rail en queue d'aronde
- Produit fabriqué en acier poudré robuste
- Emplacement pour cadenas pour plus de sécurité
- Montage et démontage du cric en un clin d'œil

Mode d'emploi:

Il vous suffit de boulonner les deux supports sur le rail en queue d'aronde. Placez le cric dans l'emplacement prévu, puis refermez l'attache.

Pièce n° 1780280

PORTE-BOUTEILLE DE GAZ

Conserver votre bouteille de gaz bien fixée et en sécurité est un must lorsque vous voyagez. Fixer et retirer votre bouteille de gaz est un jeu d'enfant avec le porte-bouteille de gaz.Il peut être fixé à une seule poutre ou placé entre deux poutres.

- Permet de fixer facilement une bouteille de gaz sur votre galerie BASE
- Convient aux bouteilles de gaz entre deux et neuf kilogrammes
- À fixer à une seule poutre ou à placer entre deux poutres
- Boulons à œil et sangle inclus pour fixer la bouteille de gaz
- Base résistante avec support de verrouillage réglable en acier inoxydable
- Pinces en aluminium massif et écrous à œil en acier forgé
- Peut être fixé n'importe où sur la queue d'aronde
- Produit fabriqué en acier poudré robuste

Mode d'emploi:

Fixez simplement le porte-bouteille de gaz sur le rail en queue d'aronde à l'aide de deux écrous à œil en acier forgé. Attachez la bouteille de gaz avec la sangle à cliquet fournie en accrochant celle-ci à chaque écrou à œil.

Pièce n° 1780250

FAISCEAU DE CÂBLES POUR GALERIE BASE

Dans la droite ligne du développement innovant de la galerie ARB BASE, nos ingénieurs ont mis au point une solution de câblage élégante pour vos accessoires. Acheminez facilement vos câbles de l'intérieur vers l'extérieur du véhicule en passant par le toit ou le hardtop.

- Deux faisceaux de câbles sont disponibles : le premier compte six câbles (trois circuits) préinstallés, tandis que le second dispose d'emplacements pour six câbles afin que vous puissiez personnaliser votre solution de câblage en fonction de vos besoins
- Solution de câblage étanche pour acheminer les câbles par le toit du véhicule
- S'intègre parfaitement à la galerie ARB BASE

- Passe-câbles compatibles avec les câbles standards de 10 et 13 millimètres de diamètre extérieur
- Câble automobile de qualité supérieure conforme aux normes JASO
- Sans adhésifs liquides
- Kit de démontage permettant d'assurer l'étanchéité des points de sortie sur le toit quand la galerie n'est pas installée

Pièce n° 1780410

FIXATION DE TENTE DE TOIT POUR GALERIE BASE

Vous souhaitez monter votre tente de toit sur votre galerie ARB BASE ? Les ingénieurs à l'origine de la galerie BASE ont développé un kit de montage de tente de toit spécifique pour offrir à votre tente de toit un point d'ancrage plat et robuste sur votre galerie ARB BASE.

- Le système à double boulon assure une force de serrage supplémentaire et reste en place quand la tente est retirée
- Compatible avec le montage d'autres accessoires
- Fabriqué en aluminium résistant et poudré
- Vendu par lot de quatre, fixations incluses
- Capacité nominale : tente de 150 kg maximum avec 4 fixations
- La capacité nominale individuelle de chaque fixation est de 40 kg maximum

Pièce n° 1780810

PORTE-JERRICAN DOUBLE HORIZONTAL

Il est souvent essentiel de transporter du carburant ou de l'eau lors d'une sortie sur piste. Soyez tranquille, vous serez toujours paré avec quatre tailles de porte-jerrican pour répondre à vos besoins personnels.

- Permet de fixer facilement deux jerricans sur votre galerie BASE
- Montage à l'horizontale
- À fixer sur deux poutres
- Fixations en aluminium massif avec écrous à œil en acier forgé et sangle incluses
- Peut être fixé n'importe où sur la queue d'aronde
- Support en acier résistant et poudré

Mode d'emploi:

Fixez simplement le porte-jerrican sur le rail en queue d'aronde à l'aide de deux écrous à œil en acier forgé. Attachez le jerrican avec la sangle à cliquet fournie en accrochant celle-ci à chaque écrou à œil.

Pièce n° 1780350

PORTE-JERRICAN DOUBLE VERTICAL



- Permet de fixer facilement deux jerricans sur votre galerie BASE
- Montage à la verticale
- Emplacement pour un robinet d'eau
- À fixer sur deux poutres
- Fixations en aluminium massif avec écrous à œil en acier forgé et sangle incluses
- Peut être fixé n'importe où sur la queue d'aronde
- Support en acier résistant et poudré

Mode d'emploi:

Fixez simplement le porte-jerrican sur le rail en queue d'aronde à l'aide de deux écrous à œil en acier forgé. Attachez le jerrican avec la sangle à cliquet fournie en accrochant celle-ci à chaque écrou à œil.

Pièce n° 1780340

PORTE-JERRICAN SIMPLE HORIZONTAL

- Permet de fixer facilement un jerrican sur votre galerie BASE
- Montage à l'horizontale
- À fixer à une seule poutre ou à placer entre deux poutres
- Fixations en aluminium massif avec écrous à œil en acier forgé et sangle incluses
- Fixations en aluminium massif avec écrous à œil en acier forgé et sangle incluses
- Peut être fixé n'importe où sur la queue d'aronde
- Support en acier résistant et poudré

Mode d'emploi:

Fixez simplement le porte-jerrican sur le rail en queue d'aronde à l'aide de deux écrous à œil en acier forgé. Attachez le jerrican avec la sangle à cliquet fournie en accrochant celle-ci à chaque écrou à œil.

Pièce n° 1780330

PORTE-JERRICAN SIMPLE VERTICAL

- Permet de fixer facilement un jerrican sur votre galerie BASE
- Montage à la verticale
- Montage à la verticale
- À fixer à une seule poutre ou à placer entre deux poutres
- Fixations en aluminium massif avec écrous à œil en acier forgé et sangle incluses
- Plaque de soutien en acier poudré
- Peut être fixé n'importe où sur la queue d'aronde
- Support en acier résistant et poudré
- Adapté aux jerricans de 10 litres et de 20 litres

Mode d'emploi:

Fixez simplement le porte-jerrican sur le rail en queue d'aronde à l'aide de deux écrous à œil en acier forgé. Attachez le jerrican avec la sangle à cliquet fournie en accrochant celle-ci à chaque écrou à œil.

Pièce n° 1780320

SANGLE À CLIQUET (PAIRE)

Assurez-vous que tout votre équipement est bien fixé et en sécurité sur votre galerie BASE avec ces sangles à cliquet. Elles se fixent facilement à la galerie et vous permettront de rouler l'esprit tranquille lors du transport d'objets volumineux.

- Sangle en polyester de 25 mm x 3 mètres
- Peut être utilisée avec la galerie BASE sans nécessiter de points d'ancrage supplémentaires
- Capacité d'arrimage de 200 kg conformément à la norme AS/NZS 4380:2001
- Lot de deux
- Sac de transport inclus

Mode d'emploi:

Accrochez tout simplement les extrémités de la sangle sur la queue d'aronde de la galerie BASE, passez la sangle dans le cliquet et serrez.

Pièce n° 1780370

SANGLE EN Y POUR ROUE DE SECOURS

Fixez facilement votre roue de secours sur votre galerie BASE pour être prêt pour votre prochaine aventure. Ces sangles pour roue de secours sont faciles à utiliser et vous permettront de fixer votre chargement en un rien de temps.

- Sangle en polyester de 25 mm de large
- Peut être utilisée avec la galerie BASE sans nécessiter de points d'ancrage supplémentaires
- Capacité d'arrimage de 150 kg conformément à la norme AS/NZS 4380:2001
- Sangles réglables d'un mètre compatibles avec la plupart des tailles de pneus
- Sac de transport inclus

Pièce n° 1780380

SANGLE EN Y POUR ROUE DE SECOURS AVEC MOUSQUETONS

(FIXATIONS À BOULON À ŒIL NON INCLUSES)



- Compatible avec roue de secours complète ou simple pneu
- Cliquet de 32 mm et sangle en polyester de 32 et 25 mm
- La sangle de fixation supplémentaire assure la retenue de la roue ou du pneu
- Les mousquetons facilitent l'installation et permettent de garder la sangle fixée
- Sangle réglable d'un mètre compatible avec la plupart des tailles de pneus
- Capacité d'arrimage de 500 kg/500 daN conforme aux normes AS/NZS4380:2001 et EN 12195-2

Pièce n° 1780385

FIXATION À BOULON À ŒIL (LOT DE QUATRE)

Fixez votre équipement rapidement et en toute sécurité. Qu'il s'agisse de poutres en bois, d'échelles, de Swags ou de matériel de camping, ces fixations à boulon à œil sont conçues pour supporter n'importe quelle charge ou terrain.

- Fournit un point d'arrimage aux sangles à cliquet
- Conçue pour rester fixée à la galerie BASE quand elle n'est pas utilisée
- Peut être fixée n'importe où sur la queue d'aronde
- Fabriquée en aluminium résistant poudré
- Écrous à œil en acier forgé
- Lot de quatre

To use:

Simply attach the tie-down point to the dovetail track on the BASE Rack and tighten. Secure the ratchet straps to each tie-down and pull tight to secure load.

Pièce n° 1780200

JEU DE BLOCS ALU



- Point d'ancrage robuste
- Compatible avec d'autres accessoires de la galerie BASE
- Lot de quatre
- Fabriquée en aluminium résistant poudré

Pièce n° 1780610

FABRIQUÉE EN ALUMINIUM RÉSISTANT POUDRÉ

Les fixations à ressort peuvent être manipulées facilement et rapidement d'une seule main. Idéales pour des besoins ponctuels ainsi qu'un chargement et un déchargement rapides.

- Montage et démontage rapides
- Fournit un point d'arrimage aux sangles à cliquet
- Simple à fixer à la galerie de toit
- Conçue pour être retirée de la galerie quand elle n'est pas utilisée par un simple demi-tour
- Peut être fixée n'importe où sur la queue d'aronde
- En acier inoxydable robuste
- Lot de deux

Mode d'emploi:

Placez la fixation sur le rail en queue d'aronde, côté plat vers le bas. Faites-la tourner à 180°. Passez le crochet de la sangle dans l'anneau et serrez. Retirez de la galerie BASE quand elle n'est pas utilisée.

Pièce n° 1780210

DÉFLECTEUR D'AIR

Vous n'aurez plus à craindre d'avoir du bruit dans l'habitacle après l'installation d'une galerie de toit. Les ingénieurs ARB ont développé un déflecteur d'air placé sous le support qui garantit une expérience de conduite silencieuse et agréable.

- Aluminium formé à la presse de 1,6 millimètre
- La forme obtenue à l'aide d'une presse offre solidité et résistance et permet de réduire le bruit (si vous aimez le jargon technique sophistiqué : cela réduit les effets de décollement de tourbillon)
- Finition poudrée résistante
- Adapté au véhicule
- Fentes prédécoupées pour faciliter la fixation de la barre LED à l'avant de la galerie de toit
- Réduit sensiblement le bruit du vent associé aux galeries de toit (il l'élimine presque totalement sur la plupart des véhicules)

ADAPTATEUR D'ANCRAGE EN T (À L'UNITÉ OU PAR PAIRE)



Pour l'aventurier toujours parti au grand air. Utilisez cet adaptateur avec vos accessoires à ancrage en T. De votre porte-vélos à votre support pour kayak, l'adaptateur pour ancrage en T vous permet de fixer n'importe quoi sans problème à la galerie BASE.

- Permet la fixation d'accessoires d'une large gamme de fabricants de galeries de toit
- Utilise une rainure en T standard pour accueillir les accessoires fixés à l'aide d'ancrages en T
- Peut être fixé n'importe où sur la queue d'aronde
- Fabriqué en aluminium résistant poudré
- Disponible à l'unité ou par paire

Mode d'emploi:

Fixez simplement l'adaptateur d'ancrage en T sur le rail en queue d'aronde situé sur la galerie BASE.Fixez l'accessoire sur l'adaptateur d'ancrage en T en respectant les consignes du fabricant.

Unité : pièce n° 1780220
Paire : pièce n° 1780230

ARB

4X4 ACCESSORIES

Pièce n° 573270